

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE
SCHEDA DI CATALOGAZIONE.

SCHEDA

N° **21**

DATI GENERALI

Denominazione: **BAITA CAMPIOL DEL CERMIS - (BAIT DEL BOZZETTA)**

Comune di CAVALESE
C.C. CAVALESE

Località: Campiol del Cermis
p.fond. 5558/2 5559/1

Sotto località: Casère del Cermis
Altitudine: 1780m. s.l.m.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto A



Foto B



CARTA TECNICA 1:10.000

N°Foglio 044100 - 044140



CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO		SCHEDA N° 21
1	Tipologia funzionale ☒ baita ☐ casara ☐ malga ☐ stalla ☐ manufatto parziale	
2	Situazione catastale ☐ anteriore al 1860 ☐ tra il 1860 e il 1939 ☐ posteriore al 1939 ☐ edificio non accatastato	
3	Proprietà attuale ☐ Comune ☒ Magnifica Comunità di Fiemme ☒ Privato	
4	Uso attuale ☐ Agricolo ☒ Abitativo stagionale ☐ Privato	
5	Grado di utilizzo ☒ in uso temporaneo ☐ in uso permanente ☐ in abbandono	
6	Caratteristiche dell'edificio ☐ struttura in legno assito ☐ struttura principale in mattoni ☒ basamento in pietra ☒ struttura perimetrale parziale in pietra ☒ finitura intonaco "raso sasso" ☐ parti in legno al naturale ☐ struttura tetto con trave di colmo ☐ manto copertura in scandole ☐ presenza di superfetazioni ☐ poggiali ☒ camini ☐ struttura in legno a blokbau ☐ struttura mista assito/blokbau ☐ basamento in mattoni ☐ struttura perimetrale parziale in legno ☒ finitura intonaco "civile" ☐ struttura in legno verniciata ☐ struttura del tetto a capriate ☒ manto di copertura in lamiera ☐ presenza di abbaini ☒ terrazze (anche raso suolo) ☐ scuretti esteni in legno ☒ struttura principale in pietra ☐ struttura mista pietra/legno ☐ manto di copertura in tegole ☐ presenza velux ☐ scale esterne ☐ parabole e antenne varie ☐ griglie in ferro ☐ serramenti in PVC/alluminio ☐ pannelli solari	
7	Tipologia architettonica ☐ Originale ☒ Modificata (grado leggero): interventi su finiture facciate, materiali, serramenti, manto di copertura. ☐ Trasformata (grado medio): interventi su elementi parziali quali tetto, facciate, fori. ☐ Alterata (grado notevole): interventi su struttura originaria quali tipo costruttivo, volume, facciate, fori, tetto.	
8	Stato conservazione ☒ Buono (necessita solo di manutenzione) ☐ Discreto (necessita di interventi su parti di edificio) ☐ Cattivo (necessita di interventi sull'intera struttura)	

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO		SCHEDA N° 21								
9	Pertinenze ☐ a verde aperto ☐ presenza di manufatto di servizio (deposito attrezzi, legnaia,...) ☒ a verde recintato									
10	Viabilità accesso all'edificio ☐ strada provinciale ☐ strada comunale ☒ strada forestale ☒ sentiero									
11	<table border="0"> <tr> <td>Reti tecnologiche</td> <td>Acqua</td> <td>Acque reflue</td> <td>Energia elettrica</td> </tr> <tr> <td></td> <td> ☐ rete potabile ☐ vasca accumulo ☐ sorgente ☒ assente </td> <td> ☐ rete fognaria ☐ vasca imhof ☐ a dispersione ☒ assente </td> <td> ☐ rete ENEL/consorzio ☒ assente </td> </tr> </table>		Reti tecnologiche	Acqua	Acque reflue	Energia elettrica		☐ rete potabile ☐ vasca accumulo ☐ sorgente ☒ assente	☐ rete fognaria ☐ vasca imhof ☐ a dispersione ☒ assente	☐ rete ENEL/consorzio ☒ assente
Reti tecnologiche	Acqua	Acque reflue	Energia elettrica							
	☐ rete potabile ☐ vasca accumulo ☐ sorgente ☒ assente	☐ rete fognaria ☐ vasca imhof ☐ a dispersione ☒ assente	☐ rete ENEL/consorzio ☒ assente							
12	Vincoli legislativi ☐ individuazione bene ambientale (articolo 94 L.P.n°22/91)									
PREVISIONE P.R.G.										
13	Tipologie di intervento (Art.6) ☒ Manutenzione ordinaria ☒ Manutenzione straordinaria ☐ Risanamento conservativo ☐ Ristrutturazione edilizia ☐ Ricostruzione - riqualificazione paesaggistico ambientale									
14	Destinazione d'uso compatibile ☐ Agricola ☒ Abitativa non permanente (stagionale) ☐ Produttiva ☐ Esercizio pubblico ☐									
15	Ampliamento volumetrico ☐ sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di altezza interna nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso abitativo non permanente. ☐ non sono ammessi ampliamenti volumetrici.									
16	Apertura nuovi fori ☐ sono ammessi gli interventi necessari al soddisfacimento dei requisiti minimi di aero-illuminazione nel caso sia richiesto il cambio di destinazione d'uso non permanente. ☒ non sono ammesse aperture di nuovi fori ma solo modifiche a quelli esistenti.									
17	Note: - possibilità di ampliamento fino ad occupare la terrazza attuale. - il manto di copertura sia rifatto in lamiera brunita o in scandole.									



nota:

- possibilità ampliamento volumetrico.
- 2 finestre sul fronte a valle 80 x 80 cm.
- 1 finestra sul fronte ovest.

Scheda n.°

21